Impresora HP OfficeJet Pro 7740 Todo-en-Uno de formato ancho



Impresión, escaneo y copia en color extraordinario en tamaños hasta 11 x 17 pulg. (A3), para documentos y presentaciones impactantes por un costo de hasta un 50% menos por página al de las impresoras láser a color. Fax hasta 8,5 x 14 pulg. (21,6 x 35,6 cm).



Impresión de 11 x 17 pulgadas de gran impacto.

- Impresión automática a dos caras, velocidades más rápidas de impresión y un alimentador automático de documentos facilitan tu día.
- El alimentador automático de documentos de 35 páginas permite manejar documentos hasta tamaño Oficio (21,6 x 35,6 cm), para terminar trabajos a doble cara rápidamente.
- Pose y deslice el dedo en la pantalla táctil estilo teléfono inteligente para accesos directos que ahorran tiempo.
- Lleve la capacidad de papel a 500 hojas con la segunda bandeja incluida para 250 hojas.

Presente profesionalmente. Y asequible.

- Cree gráficos en colores intensos y textos en negros intensos en una variedad de papeles de carta a tabloide (A3)
- Produzca impresiones resistentes al agua, a los borrones, a la decoloración y a los marcadores de resaltado.²
- Impríma páginas a color y texto en negro con los cartuchos de tinta original HP de alta capacidad opcionales.³
- Ayude a su empresa a destacar con material de marketing sin bordes a doble cara.

Impresión móvil sencilla

- Imprima fácilmente documentos y más directamente desde sus teléfonos inteligentes y tablets, con Apple®, Android™, o Windows.
- Conecte fácilmente esta impresora Todo-en-Uno con dispositivos inalámbricos, para que todos en la oficina puede imprimir convenientemente.⁴
- Administre fácilmente las tareas de impresión y escanee desde cualquier lugar con la aplicación móvil HP Allin-One Printer Remote 5
- Proteja la información y el acceso a los trabajos de impresión confidenciales con HP JetAdvantage Private Print.⁶













¹ Comparación con la mayoría de las impresoras Todo-en-Uno láser color de < 300 USD a octubre de 2015; cuota de mercado reportada por IDC al Zdo trimestre de 2015. Las comparaciones de costo por página (CPP) para consumibles láser se basan en las específicaciones publicadas por los fabricantes para los cartuchos de mayor capacidad. (PP basado en la producción de páginas y el precio de venta estimado de los cartuchos de tinta de alta capacidad se por los fabricantes para los cartuchos de mayor capacidad. (PP basado en la producción de páginas y el precio de venta estimado de los cartuchos de tinta de alta capacidad. El rendimiento ISO se basa en la impresión continua en el modo predeterminado. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. ² Resistencia al aqua, a los borrones, a la decoloración y a los marcadores de resaltado basada en ISO 11798 y en pruebas internas de HP. Para ver más detalles, visite hp.com/go/printpermanence. ³ Basado en rendimiento de los cartuchos de tinta HP 952/953/954/955X. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. ⁴ El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con enrutadores de ¿ 4 GHz. ⁵ Compatible con los iPhone® 4 y posteriores, iPad® 4ª generación, iPad mini™, iPad Air® y iPod® 5G que usen iOS 7 o posteriores y dispositivos móviles que usen Android™ 4.0.3 o posteriores. Los recursos controlados pueden variar según el sistema operativo del dispositivo móvil. Para el escaneo móvil, la cámara del dispositivo debe tener 5 megapixeles o más y enfoque automático. ⁶ HP JetAdvantage Private Print está disponible sin cargo y exige que la impresora esté conectada a Internet y tenga habilitados los servicios web. No disponible en todos los países. Para obtener más información, visite http://www.hp.jetadvantage.com.</p>

Impresora HP OfficeJet Pro 7740 Todo-en-Uno de formato ancho Tabla de especificaciones

Funciones/Compatible con tareas múltiples	Impresión, copia, escaneado, fax/ Sí
Velocidad de impresión	Negro (ISO): Hasta 22 ppm; Color (ISO): Hasta 18 ppm Primera página impresa en negro: S segundos; Impresión de la primera página en color: Velocidad máxima de 10 segundos; Negro (borrador): Hasta 34 ppm; Color (borrador): Hasta 34 ppm
Resolución de impresión	Negro (óptima) : Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción; Color (óptima) : Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
antidad de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
mpresión sin bordes	Sí, (hasta A3/11 x 17 pulgadas)
diomas estándar de impresora	HP PCLXL (PCL6), PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3
ipo de escaneo/tecnología	Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)/ (CIS) Sensor de imagen de contacto
tesolución de escaneado	Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp
ormato de archivos escaneados	Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreable (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)
Aodos de entrada de datos para escaneado	Escaneo, copia, fax en el panel frontal, o desde software
amaño Máximo de Escaneo	ADF : ADF: 8.5 x 14 pulg.; A3: 11,69 x 16,53 B: 11 x 17 pulg.; Cama plana : 297 x 432 mm; 11,69 x 17 pulg.
/elocidad de escaneado	Simple: Hasta 8/6 ipm (blanco y negro/color 200 ppi; A dos caras: Hasta 14/11 ipm(blanco y negro/color 200 ppi)
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits/ 256
unciones estándar de envío digital	Escanear a equipo; Escanear a dispositivo de memoria; Escanear a correo electrónico
'elocidad de copia ¹	Negro (ISO): Hasta 18 cpm; Color (ISO): Hasta 13 cpm; Negro (borrador): Hasta 33 cpm; Color (borrador): Hasta 31 cpm
tesolución de copia	Negro (texto y gráficos): Hasta 600 ppp; Hasta 600 ppp; Color (texto y gráficos): Hasta 600 ppp
lúmero máximo de copias	Hasta 99 copias
ledimensionado de copia	25 to 400%
onfiguraciones de copia	Copias; Tamaño; Selección de bandejas; Calidad; Más claro/más oscuro; Tamaño de papel; Redimensionner; Tipo de papel; Doble cara; Copia de ID; Intercalar; Margen para encuademar; Optimización; Recortar; Vista previa de copia
relocidad del fax ³	Hasta: 4 segundos por página
tesolución de fax	Negro (óptima): Hasta 300 \times 300 ppp; Color (óptima): 200 \times 200 ppp; Negro (estándar): 20 \times 98 ppp; Color (estándar): 200 \times 200 ppp
Funciones de fax ²	Memoria de fax: Hasta 100 páginas; Soporte de Reducción automática de fax: Sí; Re-llamada automática: Sí; Envio de fax retardado: Sí; Soporte de Detección de llamada: Sí; Soporte de reenvio de fax: Sí; Soporte de Interfaz TAM de teléfono con fax: No; Soporte de polling de fax: Sí; Soporte de modo teléfono fax: Sí; Soporte de Junk barrier: Sí; requie Caller ID; Capacidad máxima para números de marcación rápida: Hasta 99 números; Soporte de interfaz de PC: Sí; envío y arcínho de fax en PC: Soporte de capacidad de recuperación remota: No; Soporte de handset telefónico: No
onectividad estándar	1 USB 2.0 con la compatibilidad con dispositivos USB 3.0; 1 USB host; 1 Ethernet; 1 WiFi 802.11b/g/n; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 2 puertos de módem RJ-11
apacidad de integración en red	Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n integradas)
reparada para trabajar en red	Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n integradas)
apacidad inalámbrica	Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada; Impresión inalámbrica directa; Air print 1.5
apacidad de impresión móvil ⁶	Apple AirPrint™, HP ePrint, HP Wireless direct printing, certificación Mopria y Google Cloud Print™
1emoria	Estándar: 512 MB; Máximo: 512 MB
elocidad del procesador	1,2 GHz
iclo de trabajo	Mensual, A4: Hasta 18000 páginas
Olumen de páginas mensuales	250 a 1500
recomendado ⁵	

Manejo de papel	Bandeja de entrada de 250 hojas, Bandeja para papel normal de 250 hojas; Bandeja salida de 75 hojas; Opciones de dúplex : Automático; Capacidad del alimentador automático de documentos : Estándar, 35 hojas; Alimentador de sobres: Nic Bandejas de papel estándar : 2; Capacidades de entrada : Hasta 500 hojas Estándar; Hasta 30 hojas; Hasta 50 hojas etiquetas; Hasta 250 hojas officio; Capacidades de salida : Hasta 75 hojas Estándar; Hasta 25 Sobres; Hasta 35 hojas officio; Capacidades de salida : Hasta 75 hojas officio
Contenido de la caja	65J38A Impresora HP OfficeJet Pro 7740 Todo-en-Uno de formato ancho; Cartucho de tinta de instalación HP OffficeJet 954 negro (-855 páginas), cartucho de tinta CMY de instalación HP OffficeJet 954 (-640 páginas); Cable de alimentación; Cable telefónico; CD-ROM; Póster de instalación. (Chile, cable USB)
Cartuchos de reemplazo	LOSS9AL - Cartucho de tinta original HP 954 negro (~1000 páginas); LOSSOAL - Cartucho de tinta original HP 954 magenta; LOSSOAL - Cartucho de tinta original HP 954 magenta; LOSSOAL - Cartucho de tinta original HP 954 amarillo: rendimiento combinado (~700 páginas); LOST1AL - Cartucho de tinta original HP 954XL negro (~2000 páginas); LOSSCAL - Cartucho de tinta original HP 954XL pagro (~2000 páginas); LOSSCAL - Cartucho de tinta original HP 954XL cartucho de tinta original HP 954XL original HP 954XL amarillo: rendimiento combinado (~1600 páginas)
Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto : 584 x 466,9 x 383,3 mm; 23 x 18.38 x 15.10 pulg.; Máximo : 584 x 712,8 x 383,3 mm; 23 x 28,06 x 15,10 pulg.
peso del producto	19,5 kg; 42,9 lb
Características de la garantía	Un año de garantía limitada para el hardware; Para ver más información, visite http://support.hp.com
Panel de control	Panel de control con pantalla táctil de 2,65° (6,75 cm) y pantalla gráfica color; LED indicadora (indicadora de WiFi); 4 botones: (inicio, ayuda, volver, WiFi)
Descripción de pantalla	LCD de 2,65" (6,75 cm) con marco TouchSmart
Software incluido	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Sistemas operativos compatibles ⁴	Incompatible con Windows® XP (64 bits) y Windows Vista® (64 bits)
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (32-bit), Windows XP SP3 (32-bit), $0S \times v10.11$ El Capitan, $0S \times v10.10$ Yosemite, $0S \times v10.9$ Mavericks
Requisitos mínimos del sistema	PC: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Mac CS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB en disco duro; Internet; USB
Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Yuente de alimentación universal interna (integrada); Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz; Consumo de energia: ¿Ców (Energy Star suspensión)
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 65dB (monocromático), 64dB (color); Emisiones de presión acústica: 60 dbA (impresión borrador a 19 ppm)
Ambiente operativo	Temperatura operativa: límites: 5 a 40% ; Temperatura operativa recomendada: d e 10 a 32% ; Temperatura de almacenamiento: límites: 10 e -25 a 60% ; Rango de humedad en inactividad: HR máxima de 90% sin funcionamiento; Humedad operativa, límites: 0 a 85% HR; Humedad recomendada: Entorno operativo: d e 20 a 80% de HR
Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP	UG248E - Soporte HP Care Pack con devolución al depósito, para impresoras Officejet Pro durante 3 años; UG308E - Soporte HP Care Pack con devolución al depósito, para impresoras Officejet Pro durante 2 años; UG612PE - Soporte HP Care Pack, posgarantía, con devolución a depósito para impresoras Officejet Pro durante 1 año

Aprenda más en

hp.com

¹ Las velocidades de copiado pueden variar según el tipo de documento. ² Almacenamiento flash de 2 MB ³ Basado en la imagen de prueba nº 1 de la norma ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria. ⁴ Incompatible con Windows⁸ XP (64 bits) y Windows Vistar⁶ (64 bits) ⁵ HP recomienda que mantenga la cantididad de páginas impresas por mes dentro del rango declarado para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, basado en factores que incluyen la sustitución de consumibles y la vida útil did el dispositivo a lo latigostivo a lo latigostivo a lo latigostivo a lo latigos de un plazo de garantia extendida. ⁶ La operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Algunas de las funciones requieren la compra de un accesorio opcional. Obtenga más información en http://www.hp.com/go/mobileprinting



